

LYFO DISK™



- ・微生物数：定性
- ・継代数：3世代以内
- ・容量：凍結乾燥ペレット6個
- ・保管温度：冷蔵（2-8℃）

製品番号	微生物名	ATCC®番号	価格	病原体等輸入届出	BSL	備考	RJ使用欄
01000L	<i>Enterococcus faecium</i>	ATCC® 700221™	26,000	-	2		L-C
01003L	<i>Legionella longbeachae</i>	ATCC® 33462™	33,000	-	2		L-E
01005L	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	ATCC® BAA-1705™	23,000	届出必要	2		L-B
01006L	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	ATCC® BAA-1706™	23,000	届出必要	2		L-B
01007L	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® BAA-1708™	29,000	届出必要	2		L-D
01008L	<i>Bacillus badius</i>	ATCC® 14574™	23,000	-	1		L-B
01009L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 9721™	23,000	届出必要	2		L-B
01010L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® BAA-1744™	23,000	届出必要	2		L-B
01011L	<i>Zygosaccharomyces parabailii</i>	ATCC® MYA-4549™	33,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-E
01012L	<i>Hanseniaspora valbyensis</i>	ATCC® 58370™	26,000	-	1	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-C
01013L	<i>Sporidiobolus salmonicolor</i>	ATCC® MYA-4550™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
01018L	<i>Enterobacter cloacae subsp. cloacae</i>	ATCC® BAA-1143™	29,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-D
01019L	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	ATCC® BAA-1144™	29,000	届出必要	2		L-D
0101L	<i>Streptococcus equi subsp. zooepidemicus</i>	ATCC® 43079™	26,000	届出必要	2		L-C
01020L	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	ATCC® 13636™	29,000	-	1		L-D
01021L	<i>Aspergillus fumigatus</i>	ATCC® 204305™	33,000	届出必要	2		L-E
01022L	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 700698™	33,000	届出必要	2		L-E
01023L	<i>Campylobacter coli</i>	ATCC® 33559™	33,000	-	2		L-E
01024L	<i>Haemophilus influenzae</i>	NCTC 8468	26,000	-	2		L-C
01025L	<i>Bifidobacterium bifidum</i>	ATCC® 11863™	33,000	-	1		L-E
01026L	<i>Desulfotomaculum nigrificans</i>	ATCC® 7946™	33,000	-	1		L-E
01035L	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	ATCC® 35552™	29,000	-	1		L-D
01036L	<i>Candida tropicalis</i>	ATCC® 1369™	33,000	-	1		L-E
01037L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 15597™	33,000	-	1		L-E
01038L	<i>Arcanobacterium haemolyticum</i>	ATCC® BAA-1784™	29,000	-	2		L-D
01039L	<i>Corynebacterium urealyticum</i>	ATCC® 43044™	29,000	-	2		L-D
01040L	<i>Corynebacterium renale</i>	ATCC® BAA-1785™	29,000	届出必要	2		L-D
01042L	<i>Microbacterium liquefaciens</i>	ATCC® BAA-1819™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
01044L	<i>Curtobacterium pusillum</i>	ATCC® 19096™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
01045L	<i>Salmonella enterica subsp. diarizonae</i>	ATCC® 29934™	33,000	届出必要	2		L-E
01046L	<i>Cellulosimicrobium cellulans</i>	ATCC® BAA-1816™	29,000	-	1		L-D
01047L	<i>Cellulosimicrobium cellulans</i>	ATCC® BAA-1817™	29,000	-	1		L-D
01048L	<i>Clostridioides difficile</i>	ATCC® BAA-1870™	29,000	-	2		L-D
01049L	<i>Mycobacterium haemophilum</i>	ATCC® 29548™	33,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-E
0104L	<i>Streptococcus agalactiae (B,3)</i>	ATCC® 12403™	33,000	届出必要	2		L-E
01050L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 10799™	33,000	-	1		L-E
01051L	<i>Cryptococcus gattii</i>	ATCC® MYA-4560™	33,000	-	2		L-E
01052L	<i>Enterococcus faecium</i>	ATCC® 6057™	33,000	-	2		L-E
01053L	<i>Mycoplasma bovis</i>	ATCC® 25025™	33,000	届出必要	2		L-E

01054L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>diarizonae</i>	ATCC® 12325™	33,000	届出必要	2		L-E
01055L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® BAA-44™	29,000	届出必要	2		L-D
01056L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Bispebjerg</i>	ATCC® 9842™	33,000	届出必要	2		L-E
01057L	<i>Acinetobacter baumannii</i>	ATCC® BAA-1605™	33,000	-	2		L-E
0105L	<i>Streptococcus agalactiae</i>	ATCC® BAA-611™	29,000	届出必要	2		L-D
01060L	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	ATCC® BAA-2146™	33,000	届出必要	2		L-E
01063L	<i>Cryptococcus gattii</i> (B)	ATCC® 34877™	29,000	届出必要	2		L-D
01065L	<i>Staphylococcus aureus</i>	NCTC 12493	26,000	届出必要	2		L-C
01066L	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	ATCC® 18824™	33,000	-	1		L-E
01067L	<i>Staphylococcus species</i>	ATCC® 27626™	33,000	-	1		L-E
01068L	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	ATCC® 51625™	33,000	届出必要	2		L-E
0106L	<i>Citrobacter koseri</i>	ATCC® 27156™	33,000	-	1		L-E
01075L	<i>Pediococcus pentosaceus</i>	ATCC® 33316™	33,000	-	1		L-E
01076L	<i>Vibrio vulnificus</i>	ATCC® 27562™	29,000	-	2		L-D
01077L	<i>Streptococcus anginosus</i>	ATCC® 33397™	26,000	-	2		L-C
01078L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 13388™	33,000	届出必要	2		L-E
01081L	<i>Aureobasidium pullulans</i> var. <i>melanigenum</i>	ATCC® 15233™	33,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-E
01085L	<i>Escherichia coli</i>	NCTC 13351	29,000	-	2		L-D
01087L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>salamae</i> serotype <i>Tranaroa</i>	NCTC 10252	29,000	届出必要	2		L-D
01088L	<i>Cronobacter sakazakii</i>	ATCC® 29544™	33,000	-	1		L-E
01089L	<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC® 51575™	33,000	-	2		L-E
01090L	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	ATCC® 53103™	33,000	-	1		L-E
01092L	<i>Bifidobacterium animalis</i> subsp. <i>animalis</i>	ATCC® 25527™	33,000	-	1		L-E
01094L	<i>Chaetomium globosum</i>	ATCC® 6205™	33,000	-	1		L-E
01095L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Newport</i>	ATCC® 6962™	29,000	届出必要	2		L-D
01103L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Enteritidis</i>	ATCC® 49223™	33,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-E
01105L	<i>Enterobacter cloacae</i>	NCTC 13464	29,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-D
01108L	<i>Corynebacterium jeikeium</i>	ATCC® 43734™	29,000	-	2		L-D
01109L	<i>Escherichia coli</i>	NCTC 9001	26,000	-	2		L-C
01110L	<i>Prevotella melaninogenica</i>	ATCC® 25845™	29,000	-	2		L-D
01110L	<i>Methylobacterium extorquens</i>	ATCC® BAA-2500™	33,000	-	1		L-E
01111L	<i>Enterobacter cloacae</i>	NCTC 13406	29,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-D
01112L	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	NCTC 13440	29,000	届出必要	2		L-D
01113L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® BAA-2469™	33,000	-	2		L-E
01117L	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	NCTC 13438	29,000	届出必要	2		L-D
0111L	<i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>jejuni</i>	ATCC® 33560™	33,000	届出必要	2		L-E
01122L	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® BAA-2312™	29,000	届出必要	2		L-D
0112L	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	ATCC® 25177™	33,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-E
01130L	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	ATCC® 9642™	33,000	-	1		L-E
01132L	<i>Campylobacter lari</i>	ATCC® 35221™	33,000	-	1		L-E
01133L	<i>Penicillium citrinum</i>	ATCC® 9849™	33,000	-	1		L-E
01134L	<i>Alternaria species</i>	ATCC® 20084™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
01136L	<i>Escherichia coli</i>	NCTC 13476	29,000	-	2		L-D
01139L	<i>Candida dubliniensis</i>	NCPF 3949	29,000	-	1		L-D
0113L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 9144™	29,000	届出必要	2		L-D
01140L	<i>Aspergillus caesiellus</i>	ATCC® 42693™	33,000	-	1		L-E
01141L	<i>Walleria melleicola</i>	ATCC® 42694™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
01142L	<i>Mucor racemosus</i>	ATCC® 42647™	29,000	-	1		L-D
01143L	<i>Enterococcus faecium</i>	NCTC 12204	26,000	-	2		L-C
01144L	<i>Lactobacillus plantarum</i> subsp. <i>plantarum</i>	ATCC® 14917™	26,000	-	1		L-C
01145L	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	NCTC 13443	29,000	届出必要	2		L-D
01146L	<i>Serratia marcescens</i>	NCTC 9743	26,000	-	2		L-C

01147L	<i>Klebsiella oxytoca</i>	NCTC 11686	29,000	-	2		L-D
01148L	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	NCTC 13442	29,000	届出必要	2		L-D
01149L	<i>Mycobacterium avium</i>	ATCC® 700898™	33,000	-	2		L-E
0114L	<i>Mycobacterium smegmatis</i>	ATCC® 607™	33,000	-	1		L-E
01150L	<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	NCTC 7990	29,000	-	2		L-D
01152L	<i>Proteus vulgaris</i>	ATCC® 29905™	29,000	-	2		L-D
01153L	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	CDC 1100192	29,000	届出必要	2		L-D
01159L	<i>Ralstonia pickettii</i>	ATCC® 27511™	29,000	-	1		L-D
0115L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 9637™	29,000	-	4		L-D
01160L	<i>Eurotium rubrum</i>	ATCC® 42690™	33,000	-	1		L-E
01161L	<i>Clostridioides difficile</i>	CDC 20110736	29,000	-	2		L-D
01162L	<i>Clostridioides difficile</i>	CDC 20110995	29,000	-	2		L-D
01163L	<i>Clostridioides difficile</i>	CDC 20120296	29,000	-	2		L-D
01164L	<i>Clostridioides difficile</i>	CDC 20120905	29,000	-	2		L-D
01165L	<i>Clostridioides difficile</i>	CDC 20121308	29,000	-	2		L-D
01166L	<i>Clostridioides difficile</i>	CDC 20131122	29,000	-	2		L-D
01167L	<i>Brevundimonas vesicularis</i>	ATCC® 11426™	29,000	-	1		L-D
01169L	<i>Citrobacter freundii</i>	ATCC® 8454™	26,000	-	1		L-C
0116L	<i>Bacillus megaterium</i>	ATCC® 9885™	26,000	-	1		L-C
01170L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Paratyphi B</i>	ATCC® 8759™	26,000	届出必要	2		L-C
01171L	<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	ATCC® 9796™	26,000	-	2		L-C
01172L	<i>Cryptococcus neoformans</i>	ATCC® 13690™	29,000	-	2		L-D
01173L	<i>Cryptococcus neoformans</i> (D)	ATCC® 36556™	29,000	-	2		L-D
01175L	<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i> (b)	ATCC® 29522™	29,000	-	2		L-D
01181L	<i>Methylobacterium organophilum</i>	ATCC® 27886™	33,000	-	1		L-E
01182L	<i>Aspergillus flavus</i>	ATCC® 9643™	33,000	-	1		L-E
01184L	<i>Deinococcus radiophilus</i>	ATCC® 27603™	33,000	-	1		L-E
01185L	<i>Candida kefyr</i>	ATCC® 8553™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
01186L	<i>Chryseobacterium indologenes</i>	ATCC® 29897™	33,000	-	2		L-E
01187L	<i>Prevotella intermedia</i>	ATCC® 25611™	33,000	-	2		L-E
01188L	<i>Clostridium sporogenes</i>	ATCC® 9690™	29,000	-	2		L-D
01189L	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	ATCC® 35984™	33,000	-	1		L-E
01190L	<i>Listeria monocytogenes</i>	ATCC® 35152™	26,000	-	2		L-C
01192L	<i>Escherichia coli</i>	NCTC 13216	26,000	-	2		L-C
01193L	<i>Escherichia coli</i>	NCTC 13167	26,000	届出必要	2		L-C
01195L	<i>Legionella anisa</i>	ATCC® 35292™	33,000	-	2		L-E
01196L	<i>Clostridium bifermentans</i>	NCTC 506	29,000	-	2		L-D
01197L	<i>Ralstonia pickettii</i>	ATCC® 700591™	29,000	-	1		L-D
0119L	<i>Acinetobacter baumannii</i>	ATCC® BAA-747™	29,000	-	2		L-D
01200L	<i>Penicillium rubens</i>	ATCC® 11709™	33,000	-	1		L-E
01202L	<i>Enterobacter cloacae</i>	ATCC® BAA-2341™	26,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-C
01206L	<i>Clostridioides difficile</i>	ATCC® 43255™	29,000	-	2		L-D
01209L	<i>Shigella boydii</i> (2)	ATCC® 8700™	26,000	-	2	確認要/お取り扱いできない可能性があります	L-C
0120L	<i>Bacillus subtilis</i> subsp. <i>subtilis</i>	ATCC® 6051™	26,000	-	1		L-C
01214L	<i>Vibrio vulnificus</i>	ATCC® 29307™	33,000	-	2		L-E
01215L	<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC® 29906™	26,000	-	2		L-C
01216L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	CDC F-18	26,000	-	2		L-C
01217L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	CDC F-28	26,000	-	2		L-C
01218L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	CDC SPL-4	26,000	-	2		L-C
01219L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	CDC SPJ-15	26,000	-	2		L-C
0121L	<i>Campylobacter coli</i>	ATCC® 43478™	33,000	-	2		L-E
01222L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	CDC 10329	26,000	-	2		L-C

01229L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® BAA-2523™	26,000	-	2		L-C
0122L	<i>Candida glabrata</i>	ATCC® MYA-2950™	33,000	-	1		L-E
01233L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 51739™	26,000	-	1		L-C
01234L	<i>Streptococcus agalactiae</i> (III)	ATCC® BAA-22™	26,000	-	2		L-C
01236L	<i>Vibrio parahaemolyticus</i> (o2:k3)	NCTC 10885	33,000	-	2		L-E
01237L	<i>Campylobacter fetus</i> subsp. <i>fetus</i>	ATCC® 27374™	29,000	-	2		L-D
01238L	<i>Talaromyces pinophilus</i>	ATCC® 11797™	29,000	-	1		L-D
01239L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	CDC 10328	26,000	-	2		L-C
0123L	<i>Clostridium perfringens</i>	ATCC® 12916™	29,000	届出必要	2		L-D
01242L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® BAA-2452™	26,000	-	2		L-C
01243L	<i>Listeria innocua</i>	ATCC® 51742™	29,000	-	1		L-D
01244L	<i>Escherichia coli</i>	NCTC 13846	29,000	-	2		L-D
01246L	<i>Staphylococcus aureus</i> (1) subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 12598™	26,000	-	2		L-C
01247L	<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>	ATCC® BAA-2524™	26,000	届出必要	2		L-C
01252L	<i>Penicillium corylophilum</i>	ATCC® 9784™	33,000	-	1		L-E
01253L	<i>Aureobasidium pullulans</i>	ATCC® 11942™	33,000	-	1		L-E
01254L	<i>Cladosporium sphaerospermum</i>	ATCC® 11289™	33,000	-	1	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-E
01255L	<i>Mucor racemosus</i> f. <i>racemosus</i>	ATCC® 22365™	29,000	-	1		L-D
01256L	<i>Candida auris</i>	CDC B11903	33,000	-	2		L-E
01257L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serotype <i>Nottingham</i>	NCTC7832	29,000	届出必要	2		L-D
01259L	<i>Escherichia coli</i>	CDC AR-0346	29,000	-	2		L-D
01260L	<i>Enterococcus faecium</i>	ATCC® 8459™	29,000	-	1		L-D
01261L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® BAA-1429™	29,000	-	1		L-D
01262L	<i>Lactobacillus brevis</i>	ATCC® 14869™	33,000	-	1		L-E
01263L	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	ATCC® BAA-2814™	29,000	届出必要	2		L-D
01264L	<i>Aspergillus terreus</i>	ATCC® 1012™	29,000	-	1		L-D
01265L	<i>Escherichia coli</i>	NCTC 13353	26,000	-	2		L-C
01266L	<i>Acinetobacter baumannii</i>	NCTC 13304	26,000	-	2		L-C
01269L	<i>Burkholderia cenocepacia</i>	ATCC® BAA-245™	26,000	-	2		L-C
0126L	<i>Kocuria kristinae</i>	ATCC® BAA-752™	26,000	-	1		L-C
01270L	<i>Burkholderia multivorans</i>	ATCC® BAA-247™	26,000	-	2		L-C
01272L	<i>Lactobacillus johnsonii</i>	ATCC® 11506™	26,000	-	1		L-C
01273L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	CDC P681E	26,000	-	2	新規追加 2019年9月12日	L-C
0127L	<i>Lactobacillus gasseri</i>	ATCC® 19992™	26,000	-	1		L-C
0128L	<i>Lactobacillus sakei</i> subsp. <i>sakei</i>	ATCC® 15521™	29,000	-	1		L-D
0129L	<i>Listeria monocytogenes</i> (4b)	ATCC® 13932™	26,000	届出必要	2		L-C
0130L	<i>Listeria monocytogenes</i>	ATCC® BAA-751™	26,000	届出必要	2		L-C
0131L	<i>Neisseria mucosa</i>	ATCC® 49233™	29,000	-	2		L-D
0132L	<i>Ochrobactrum anthropi</i>	ATCC® BAA-749™	26,000	-	1		L-C
0134L	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	ATCC® BAA-750™	23,000	-	1		L-B
0135L	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	ATCC® 49130™	23,000	-	1		L-B
0136L	<i>Streptococcus salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i>	ATCC® 19258™	26,000	-	1		L-C
0139L	<i>Brevibacillus agri</i>	ATCC® 51663™	26,000	-	1		L-C
0140L	<i>Bacillus circulans</i>	ATCC® 61™	26,000	-	1		L-C
0141L	<i>Aneurinibacillus aneurinilyticus</i>	ATCC® 11376™	26,000	-	1		L-C
0142L	<i>Paenibacillus macerans</i>	ATCC® 8509™	26,000	-	1		L-C
0143L	<i>Rhodotorula mucilaginosa</i>	ATCC® 66034™	29,000	-	2		L-D
0144L	<i>Brevibacillus laterosporus</i>	ATCC® 64™	26,000	-	1		L-C
0146L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® BAA-976™	26,000	届出必要	2		L-C
0147L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® BAA-977™	26,000	届出必要	2		L-C
0149L	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	ATCC® 19435™	29,000	-	1		L-D
0151L	<i>Ureaplasma parvum</i>	ATCC® 27813™	33,000	-	2		L-E

0152L	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>cremoris</i>	ATCC® 19257™	29,000	-	1		L-D
0153L	<i>Corynebacterium xerosis</i>	ATCC® 373™	29,000	-	1		L-D
0154L	<i>Listeria monocytogenes</i>	ATCC® 19118™	29,000	届出必要	2		L-D
0156L	<i>Mycoplasma hominis</i>	ATCC® 15488™	33,000	-	2		L-E
0157L	<i>Mycobacterium intracellulare</i>	ATCC® 13950™	33,000	届出必要	2		L-E
0158L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 700699™	29,000	届出必要	2		L-D
0159L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 51740™	29,000	届出必要	2		L-D
0164L	<i>Chryseobacterium shigense</i>	ATCC® 51823™	33,000	-	1		L-E
0165L	<i>Hafnia alvei</i>	ATCC® 51815™	33,000	-	1		L-E
0167L	<i>Klebsiella oxytoca</i>	ATCC® 51817™	33,000	-	2		L-E
0168L	<i>Pseudomonas brenneri</i>	ATCC® 49642™	33,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-E
0169L	<i>Herminiimonas species</i>	ATCC® 49643™	33,000	-	1		L-E
0170L	<i>Cutibacterium acnes</i>	ATCC® 6919™	33,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-E
0172L	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	ATCC® 10149™	26,000	-	1		L-C
0173L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 12600™	29,000	届出必要	2		L-D
0175L	<i>Bifidobacterium breve</i>	ATCC® 15700™	29,000	-	1		L-D
0176L	<i>Lactobacillus casei</i>	ATCC® 393™	29,000	-	1		L-D
0177L	<i>Aspergillus oryzae</i>	ATCC® 10124™	33,000	-	1		L-E
0178L	<i>Penicillium chrysogenum</i>	ATCC® 10106™	33,000	-	1		L-E
0179L	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® BAA-1026™	29,000	届出必要	2		L-D
0180L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i>	ATCC® 51812™	29,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-D
0181L	<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC® 14506™	26,000	-	2		L-C
0182L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 35554™	29,000	届出必要	2		L-D
0184L	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i>	ATCC® 33389™	29,000	-	1		L-D
0185L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 9007™	29,000	-	2		L-D
0188L	<i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>jejuni</i>	ATCC® BAA-1153™	33,000	届出必要	2		L-E
0189L	<i>Eikenella corrodens</i>	ATCC® BAA-1152™	26,000	-	2		L-C
0191L	<i>Raoultella terrigena</i>	ATCC® 33257™	33,000	-	2		L-E
0196L	<i>Klebsiella aerogenes</i>	ATCC® 51697™	29,000	-	1		L-D
0197L	<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC® 33186™	29,000	-	2		L-D
0198L	<i>Bacillus cereus</i>	ATCC® 33019™	33,000	-	2		L-E
0199L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 19429™	29,000	届出必要	2		L-D
0200L	<i>Bacillus cereus</i>	ATCC® 14579™	29,000	-	1		L-D
0201L	<i>Bacillus megaterium</i>	ATCC® 14581™	26,000	-	1		L-C
0203L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 23848™	26,000	-	1		L-C
0204L	<i>Escherichia coli</i> (JM101)	ATCC® 33876™	26,000	-	1		L-C
0205L	<i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i>	ATCC® 11454™	29,000	-	1		L-D
0207L	<i>Penicillium rubens</i>	ATCC® 9179™	29,000	-	1		L-D
0208L	<i>Rhizopus stolonifer</i> (-)	ATCC® 6227a™	33,000	-	1		L-E
0209L	<i>Rhizopus stolonifer</i> (+)	ATCC® 6227b™	33,000	-	1		L-E
0211L	<i>Legionella pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	ATCC® 33152™	33,000	-	2		L-E
0212L	<i>Fluoribacter bozemanae</i>	ATCC® 33217™	33,000	-	2		L-E
0215L	<i>Morganella morganii</i> subsp. <i>morganii</i>	ATCC® 25829™	26,000	-	2		L-C
0216L	<i>Serratia marcescens</i>	ATCC® 43861™	26,000	-	4		L-G
0217L	<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	ATCC® 49576™	23,000	-	1		L-B
0218L	<i>Micrococcus yunnanensis</i>	ATCC® 7468™	26,000	-	1		L-C
0221L	<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i>	ATCC® 33398™	26,000	届出必要	2		L-C
0223L	<i>Enterococcus saccharolyticus</i>	ATCC® 43076™	26,000	-	1		L-C
0227L	<i>Issatchenkia orientalis</i>	ATCC® 6258™	29,000	-	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-D
0228L	<i>Paenibacillus polymyxa</i>	ATCC® 43865™	23,000	-	1		L-B
0229L	<i>Citrobacter freundii</i>	ATCC® 43864™	23,000	-	1		L-B
0231L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 700728™	26,000	-	1		L-C

0232L	<i>Listeria monocytogenes</i>	ATCC® 19112™	29,000	届出必要	2		L-D
0233L	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	ATCC® 7469™	29,000	-	1		L-D
0234L	<i>Lactobacillus plantarum</i>	ATCC® 8014™	29,000	-	1		L-D
0235L	<i>Lactobacillus leichmannii</i>	ATCC® 7830™	26,000	-	1		L-C
0237L	<i>Streptococcus salivarius</i>	ATCC® 13419™	29,000	-	1		L-D
0241L	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	ATCC® 13525™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
0242L	<i>Micrococcus luteus</i>	ATCC® 4698™	29,000	-	1		L-D
0243L	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	ATCC® 4356™	29,000	-	1		L-D
0245L	<i>Aspergillus niger</i>	ATCC® 16888™	33,000	-	1		L-E
0246L	<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	ATCC® 29970™	29,000	-	2		L-D
0247L	<i>Serratia marcescens</i>	ATCC® 13880™	29,000	-	1		L-D
0248L	<i>Moraxella catarrhalis</i>	ATCC® 23246™	29,000	-	1		L-D
0249L	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i>	ATCC® 49917™	29,000	-	2		L-D
0250L	<i>Candida albicans</i>	ATCC® 90029™	29,000	届出必要	1		L-D
0251L	<i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>jejuni</i>	ATCC® 49943™	33,000	届出必要	2		L-E
0253L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i>	ATCC® 25241™	26,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-C
0254L	<i>Listeria monocytogenes</i> Cornell University	Silliker® SLR2249	29,000	届出必要	2		L-D
0255L	<i>Zygosaccharomyces rouxii</i>	NCYC 381	33,000	-	1		L-E
0256L	<i>Bacillus cereus</i>	ATCC® 11778™	26,000	-	1		L-C
0257L	<i>Clostridium perfringens</i>	ATCC® 3624™	29,000	届出必要	2		L-D
0258L	<i>Bacillus pumilus</i>	ATCC® 14884™	26,000	-	1		L-C
0259L	<i>Pediococcus acidilactici</i>	ATCC® 8042™	26,000	-	1		L-C
0260L	<i>Arthrobacter psychrolactophilus</i>	ATCC® 700733™	33,000	-	1		L-E
0261L	<i>Klebsiella variicola</i>	ATCC® 31488™	29,000	届出必要	2		L-D
0262L	<i>Serratia marcescens</i>	ATCC® 43862™	26,000	-	1		L-C
0263L	<i>Aerococcus viridans</i>	ATCC® 10400™	26,000	-	1		L-C
0264L	<i>Candida albicans</i>	ATCC® 90028™	29,000	届出必要	1		L-D
0265L	<i>Alicyclobacillus acidoterrestris</i>	ATCC® 49025™	33,000	-	1		L-E
0266L	<i>Streptococcus mutans</i>	ATCC® 25175™	26,000	-	1		L-C
0267L	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 700677™	29,000	届出必要	2		L-D
0269L	<i>Bacillus subtilis</i>	ATCC® 11774™	26,000	-	1		L-C
0270L	<i>Bacillus thuringiensis</i>	ATCC® 10792™	26,000	-	1		L-C
0272L	<i>Mycobacterium terrae</i>	ATCC® 15755™	33,000	-	1		L-E
0274L	<i>Sphingomonas paucimobilis</i>	ATCC® 29837™	26,000	-	2		L-C
0276L	<i>Aerococcus viridans</i>	ATCC® 11563™	26,000	-	1		L-C
0277L	<i>Listeria monocytogenes</i>	ATCC® 19111™	29,000	届出必要	2		L-D
0290L	<i>Aeromonas salmonicida</i>	ATCC® 7965™	26,000	-	2		L-C
0291L	<i>Cryptococcus neoformans</i>	ATCC® 14116™	29,000	届出必要	2		L-D
0293L	<i>Corynebacterium renale</i>	ATCC® 19412™	29,000	届出必要	2		L-D
0294L	<i>Cellulosimicrobium cellulans</i>	ATCC® 27402™	29,000	-	1		L-D
0295L	<i>Microbacterium testaceum</i>	ATCC® 15829™	29,000	-	1	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-D
0296L	<i>Paenibacillus polymyxa</i>	ATCC® 7070™	29,000	-	1		L-D
0299L	<i>Listeria ivanovii</i> subsp. <i>londoniensis</i>	ATCC® BAA-139™	33,000	届出必要	1		L-E
0300L	<i>Proteus vulgaris</i>	ATCC® 33420™	23,000	-	2		L-B
0303L	<i>Shigella sonnei</i>	ATCC® 25931™	26,000	-	2	確認要/お取り扱いできない可能性がございます	L-C
0306L	<i>Klebsiella aerogenes</i>	ATCC® 13048™	23,000	-	1		L-B
0310L	<i>Proteus mirabilis</i>	NCIMB 13283	29,000	-	2		L-D
0312L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	NCIMB 12702	20,000	届出必要	2		L-A
0313L	<i>Enterobacter cloacae</i> subsp. <i>cloacae</i>	ATCC® 23355™	23,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-B
0315L	<i>Citrobacter freundii</i>	ATCC® 8090™	26,000	-	1		L-C
0316L	<i>Yersinia enterocolitica</i> subsp. <i>enterocolitica</i>	ATCC® 23715™	26,000	届出必要	2		L-C
0317L	<i>Clostridium sporogenes</i>	ATCC® 19404™	29,000	-	1		L-D

0318L	<i>Clostridium perfringens</i>	ATCC® 13124™	29,000	届出必要	2		L-D
0319L	<i>Bacteroides thetaiotaomicron</i>	ATCC® 29741™	29,000	-	2		L-D
0320L	<i>Bacteroides fragilis</i>	ATCC® 25285™	29,000	-	2		L-D
0321L	<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC® 29245™	23,000	-	2		L-B
0322L	<i>Peptostreptococcus anaerobius</i>	ATCC® 27337™	29,000	-	1		L-D
0323L	<i>Enterobacter cloacae</i> subsp. <i>cloacae</i>	ATCC® 13047™	23,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-B
0324L	<i>Myroides odoratus</i>	ATCC® 4651™	29,000	-	1		L-D
0325L	<i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>jejuni</i>	ATCC® 29428™	33,000	届出必要	2		L-E
0327L	<i>Clostridium histolyticum</i>	ATCC® 19401™	29,000	-	2		L-D
0328L	<i>Fusobacterium nucleatum</i> subsp. <i>nucleatum</i>	ATCC® 25586™	29,000	-	2		L-D
0329L	<i>Clostridioides difficile</i>	ATCC® 9689™	29,000	-	2		L-D
0330L	<i>Bacillus cereus</i>	NCIMB 7464	23,000	-	2		L-B
0331L	<i>Clostridium sordellii</i>	ATCC® 9714™	29,000	-	2		L-D
0332L	<i>Candida albicans</i>	ATCC® 14053™	29,000	届出必要	1		L-D
0333L	<i>Cryptococcus laurentii</i>	ATCC® 18803™	29,000	-	1		L-D
0334L	<i>Cryptococcus neoformans</i>	ATCC® 32045™	29,000	届出必要	2		L-D
0335L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922™	20,000	-	1		L-A
0336L	<i>Enterococcus faecalis</i>	NCIMB 13280	26,000	-	2		L-C
0338L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 33533™	26,000	-	2		L-C
0340L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i>	NCTC 74	29,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-D
0341L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Paratyphi A</i>	ATCC® 9150™	26,000	届出必要	2	確認要/お取り扱いできない可能性がございます	L-C
0343L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Choleraesuis</i>	ATCC® 7001™	26,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-C
0345L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Enteritidis</i>	ATCC® 13076™	26,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-C
0346L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Anatum (E)</i>	ATCC® 9270™	26,000	届出必要	2		L-C
0348L	<i>Shigella flexneri</i>	ATCC® 9199™	26,000	-	2	確認要/お取り扱いできない可能性がございます	L-C
0349L	<i>Shigella boydii</i>	ATCC® 9207™	26,000	-	2	確認要/お取り扱いできない可能性がございます	L-C
0350L	<i>Shigella sonnei</i>	ATCC® 29930™	29,000	-	2	確認要/お取り扱いできない可能性がございます	L-D
0351L	<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>	ATCC® 13883™	20,000	届出必要	2		L-A
0352L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 33862™	23,000	届出必要	2		L-B
0353L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853™	20,000	届出必要	2		L-A
0354L	<i>Serratia marcescens</i>	ATCC® 8100™	26,000	-	1		L-C
0355L	<i>Proteus hauseri</i>	ATCC® 13315™	23,000	-	2		L-B
0356L	<i>Shigella flexneri</i>	ATCC® 12022™	26,000	-	2	確認要/お取り扱いできない可能性がございます	L-C
0357L	<i>Acinetobacter baumannii</i>	ATCC® 19606™	23,000	-	2		L-B
0358L	<i>Bacteroides fragilis</i>	NCTC 9343	29,000	-	2		L-D
0360L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 25923™	20,000	届出必要	2		L-A
0363L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i>	ATCC® 14028™	26,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-C
0365L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 29213™	20,000	届出必要	2		L-A
0366L	<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC® 29212™	26,000	-	2		L-C
0367L	<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC® 19433™	26,000	-	2		L-C
0369L	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	ATCC® 13637™	26,000	-	1		L-C
0370L	<i>Streptococcus agalactiae</i>	ATCC® 13813™	23,000	届出必要	2		L-B
0371L	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	ATCC® 12228™	23,000	届出必要	1		L-B
0373L	<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>	NCTC 8543	33,000	届出必要	2		L-E
0375L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ATCC® 31426™	26,000	-	2		L-C
0376L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 19418™	26,000	-	2		L-C
0377L	<i>Haemophilus parahaemolyticus</i>	ATCC® 10014™	26,000	-	2		L-C
0378L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ATCC® 19424™	26,000	-	2		L-C
0379L	<i>Candida albicans</i>	NCYC 1363	29,000	届出必要	1		L-D
0380L	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 6303™	26,000	届出必要	2		L-C
0383L	<i>Streptococcus mitis</i>	NCIMB 13770	26,000	-	2		L-C
0384L	<i>Providencia stuartii</i>	ATCC® 33672™	26,000	-	1		L-C

0385L	<i>Streptococcus pyogenes</i>	ATCC® 19615™	23,000	-	2		L-B
0388L	<i>Enterobacter cloacae</i> subsp. <i>cloacae</i>	ATCC® 35030™	23,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-B
0389L	<i>Streptococcus anginosus</i>	NCTC 10713	29,000	-	2		L-D
0391L	<i>Streptococcus gallolyticus</i>	ATCC® 9809™	26,000	-	1		L-C
0392L	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	ATCC® 16404™	33,000	-	1		L-E
0393L	<i>Proteus vulgaris</i>	NCTC 4636	26,000	-	2		L-C
0398L	<i>Listeria monocytogenes</i>	ATCC® 7644™	29,000	-	1		L-D
0399L	<i>Klebsiella aerogenes</i>	ATCC® 35029™	23,000	-	2		L-B
0400L	<i>Bacteroides ovatus</i>	ATCC® 8483™	29,000	-	2		L-D
0402L	<i>Alcaligenes faecalis</i> subsp. <i>faecalis</i>	ATCC® 8750™	26,000	-	1		L-C
0403L	<i>Moraxella catarrhalis</i>	ATCC® 25240™	26,000	-	1		L-C
0404L	<i>Neisseria meningitidis</i>	ATCC® 13102™	26,000	-	2		L-C
0405L	<i>Neisseria lactamica</i>	ATCC® 23970™	26,000	-	2		L-C
0406L	<i>Neisseria sicca</i>	ATCC® 9913™	26,000	-	1		L-C
0407L	<i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>	ATCC® 25286™	29,000	届出必要	2		L-D
0409L	<i>Fingoldia magna</i>	ATCC® 29328™	29,000	-	1		L-D
0410L	<i>Gardnerella vaginalis</i>	ATCC® 14018™	26,000	-	2		L-C
0411L	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i>	ATCC® 7901™	26,000	-	2		L-C
0412L	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	ATCC® 14990™	23,000	届出必要	1		L-B
0414L	<i>Listeria innocua</i>	NCTC 11288	29,000	-	1		L-D
0416L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 10145™	23,000	届出必要	2		L-B
0419L	<i>Cutibacterium acnes</i>	ATCC® 11827™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
0421L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i>	ATCC® 13311™	29,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-D
0422L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 35421™	26,000	-	1		L-C
0423L	<i>Streptococcus oralis</i>	ATCC® 6249™	26,000	-	2		L-C
0425L	<i>Candida albicans</i>	ATCC® 60193™	29,000	届出必要	1		L-D
0426L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ATCC® 43070™	26,000	-	2		L-C
0429L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ATCC® 43069™	26,000	-	2		L-C
0431L	<i>Paenibacillus larvae</i> subsp. <i>larvae</i>	ATCC® 9545™	33,000	-	1		L-E
0432L	<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC® 43071™	23,000	-	2		L-B
0433L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 4157™	26,000	-	1		L-C
0435L	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 27336™	26,000	届出必要	2		L-C
0436L	<i>Streptococcus agalactiae</i>	ATCC® 27956™	23,000	届出必要	2		L-B
0438L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 43065™	26,000	-	2		L-C
0439L	<i>Streptococcus agalactiae</i>	ATCC® 12386™	26,000	届出必要	2		L-C
0440L	<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC® 12453™	23,000	-	2		L-B
0441L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 10211™	26,000	-	2		L-C
0442L	<i>Trichophyton interdigitale</i>	ATCC® 9533™	33,000	届出必要	2	植物防疫所 確認要	L-E
0443L	<i>Candida albicans</i>	ATCC® 10231™	29,000	届出必要	1		L-D
0444L	<i>Trichophyton rubrum</i>	ATCC® 28188™	33,000	-	2		L-E
0445L	<i>Bacteroides vulgatus</i>	ATCC® 8482™	29,000	-	2		L-D
0446L	<i>Shigella sonnei</i>	ATCC® 9290™	23,000	-	2	確認要/お取り扱いできない可能性があります	L-B
0447L	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 6305™	26,000	届出必要	2		L-C
0450L	<i>Candida tropicalis</i>	ATCC® 13803™	29,000	-	1		L-D
0453L	<i>Neisseria meningitidis</i>	ATCC® 13077™	26,000	-	2		L-C
0454L	<i>Neisseria meningitidis</i>	ATCC® 13090™	26,000	-	2		L-C
0458L	<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>	ATCC® 13882™	23,000	届出必要	2		L-B
0459L	<i>Proteus vulgaris</i>	ATCC® 6380™	23,000	-	2		L-B
0462L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 11632™	26,000	届出必要	2		L-C
0463L	<i>Streptococcus bovis</i>	ATCC® 33317™	26,000	-	1		L-C
0464L	<i>Neisseria sicca</i>	ATCC® 29193™	29,000	-	1		L-D
0465L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 11775™	26,000	-	1		L-C

0468L	<i>Acinetobacter lwoffii</i>	ATCC® 15309™	26,000	-	2		L-C
0469L	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	NCIMB 13286	33,000	届出必要	2		L-E
0472L	<i>Enterococcus faecalis</i>	NCTC 775	26,000	-	2		L-C
0473L	<i>Paenibacillus gordonae</i>	ATCC® 29948™	26,000	-	1		L-C
0474L	<i>Bacillus pumilus</i>	ATCC® BAA-1434™	26,000	-	1		L-C
0475L	<i>Moraxella osloensis</i>	ATCC® 10973™	26,000	-	2		L-C
0476L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 43163™	26,000	-	2		L-C
0478L	<i>Citrobacter braakii</i>	ATCC® 43162™	26,000	-	1		L-C
0480L	<i>Streptococcus agalactiae</i>	NCTC 8017	26,000	届出必要	2		L-C
0481L	<i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>jejuni</i>	ATCC® 33291™	33,000	届出必要	2		L-E
0483L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 8739™	26,000	-	1		L-C
0484L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 9027™	23,000	届出必要	2		L-B
0485L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 6538™	26,000	届出必要	2		L-C
0486L	<i>Bacillus subtilis</i> subsp. <i>spizizenii</i>	ATCC® 6633™	23,000	-	1		L-B
0487L	<i>Clostridium sporogenes</i>	ATCC® 11437™	29,000	-	1		L-D
0488L	<i>Burkholderia cepacia</i>	ATCC® 25416™	26,000	-	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-C
0489L	<i>Bordetella pertussis</i>	ATCC® 8467™	29,000	-	2		L-D
0494L	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	ATCC® 15305™	23,000	-	1		L-B
0495L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 35218™	26,000	-	1		L-C
0496L	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	ATCC® 33591™	26,000	届出必要	2		L-C
0497L	<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC® 7080™	26,000	-	2		L-C
0500L	<i>Aspergillus niger</i>	ATCC® 6275™	33,000	-	1		L-E
0501L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>	ATCC® 51741™	29,000	届出必要	2		L-D
0502L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 11303™	29,000	-	1		L-D
0503L	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	ATCC® 15531™	33,000	-	2		L-E
0506L	<i>Serratia marcescens</i>	ATCC® 14041™	29,000	-	1		L-D
0508L	<i>Streptococcus pyogenes</i>	ATCC® 12344™	29,000	-	2		L-D
0510L	<i>Candida krusei</i>	ATCC® 34135™	33,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-E
0511L	<i>Acetobacter aceti</i>	ATCC® 15973™	26,000	-	1		L-C
0513L	<i>Mycobacterium fortuitum</i> subsp. <i>fortuitum</i>	ATCC® 6841™	33,000	-	2		L-E
0514L	<i>Mycobacterium smegmatis</i>	ATCC® 19420™	33,000	-	1		L-E
0519L	<i>Geotrichum candidum</i>	ATCC® 34614™	29,000	-	1		L-D
0520L	<i>Candida geochares</i>	ATCC® 36852™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
0522L	<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>avium</i>	ATCC® 15769™	33,000	-	2		L-E
0524L	<i>Pseudomonas protegens</i> (G)	ATCC® 17386™	29,000	-	1		L-D
0527L	<i>Clostridioides difficile</i>	ATCC® 700057™	29,000	-	2		L-D
0530L	<i>Klebsiella oxytoca</i>	ATCC® 13182™	23,000	-	2		L-B
0531L	<i>Fusarium keratoplasticum</i>	ATCC® 36031™	33,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-E
0533L	<i>Staphylococcus capitis</i>	ATCC® 146™	33,000	-	1		L-E
0534L	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	ATCC® 4098™	29,000	-	1		L-D
0537L	<i>Cladosporium cladosporioides</i>	ATCC® 16022™	33,000	-	1		L-E
0539L	<i>Bacillus thuringiensis</i>	ATCC® 33679™	29,000	-	1		L-D
0540L	<i>Bacillus subtilis</i>	ATCC® 19659™	26,000	-	1		L-C
0543L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 14169™	26,000	-	1		L-C
0544L	<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>avium</i>	ATCC® 25291™	33,000	-	2		L-E
0545L	<i>Mycobacterium kansasii</i>	ATCC® 12478™	33,000	届出必要	2		L-E
0546L	<i>Lactobacillus casei</i>	ATCC® 334™	33,000	-	1		L-E
0547L	<i>Clostridium perfringens</i>	NCTC 8678	29,000	届出必要	2		L-D
0552L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ATCC® 49498™	26,000	-	2		L-G
0571L	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	NCIMB 8853	26,000	届出必要	1		L-C
0572L	<i>Clostridium perfringens</i>	NCTC 8237	29,000	届出必要	2		L-D
0574L	<i>Citrobacter freundii</i>	NCTC 9750	26,000	-	1		L-C

0576L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	NCIMB 8626	26,000	届出必要	2		L-C
0577L	<i>Bacillus pumilus</i>	ATCC® 700814™	29,000	-	1		L-D
0578L	<i>Citrobacter braakii</i>	ATCC® 51113™	29,000	-	1		L-D
0580L	<i>Clostridium sporogenes</i>	NCIMB 12343	29,000	-	1		L-D
0583L	<i>Corynebacterium striatum</i>	ATCC® BAA-1293™	29,000	-	1		L-D
0584L	<i>Parabacteroides distasonis</i>	ATCC® BAA-1295™	29,000	-	2		L-D
0585L	<i>Bacteroides ovatus</i>	ATCC® BAA-1296™	29,000	-	2		L-D
0586L	<i>Clostridium septicum</i>	ATCC® 12464™	29,000	届出必要	2		L-D
0587L	<i>Bacteroides ovatus</i>	ATCC® BAA-1304™	29,000	-	2		L-D
0595L	<i>Salmonella bongori</i>	ATCC® 43975™	33,000	届出必要	2		L-E
0596L	<i>Bacillus coagulans</i>	ATCC® 7050™	26,000	-	1		L-C
0597L	<i>Klebsiella aerogenes</i>	NCIMB 10102	23,000	-	2		L-B
0598L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	NCIMB 12469	26,000	届出必要	2		L-C
0599L	<i>Acinetobacter baumannii</i>	NCIMB 12457	26,000	-	1		L-C
0602L	<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>	ATCC® 12394™	26,000	届出必要	2		L-C
0603L	<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>	ATCC® 12388™	26,000	届出必要	2		L-C
0604L	<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Pullorum</i>	ATCC® 13036™	29,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-D
0605L	<i>Staphylococcus xylosus</i>	ATCC® 29971™	29,000	-	2		L-D
0607L	<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC® 7002™	23,000	-	2		L-B
0618L	<i>Parabacteroides distasonis</i>	ATCC® 8503™	29,000	-	2		L-D
0619L	<i>Bacteroides uniformis</i>	ATCC® 8492™	29,000	-	2		L-D
0620L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 9006™	26,000	-	2		L-C
0621L	<i>Oligella urethralis</i>	ATCC® 17960™	26,000	-	2		L-C
0622L	<i>Moraxella catarrhalis</i>	ATCC® 8176™	26,000	-	1		L-C
0623L	<i>Enterococcus durans</i>	ATCC® 11576™	26,000	-	1		L-C
0626L	<i>Klebsiella oxytoca</i>	ATCC® 49131™	23,000	-	2		L-B
0627L	<i>Pseudomonas putida</i>	ATCC® 49128™	26,000	-	1		L-C
0628L	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	ATCC® 49134™	26,000	届出必要	2		L-C
0629L	<i>Staphylococcus gallinarum</i>	ATCC® 49148™	29,000	-	2		L-D
0630L	<i>Streptococcus pasteurianus</i>	ATCC® 49133™	26,000	-	1		L-C
0631L	<i>Streptococcus gallolyticus</i>	ATCC® 49147™	26,000	-	1		L-C
0632L	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49136™	26,000	届出必要	2		L-C
0633L	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49150™	26,000	届出必要	2		L-C
0635L	<i>Acinetobacter species</i>	ATCC® 49139™	26,000	-	2		L-C
0637L	<i>Aeromonas hydrophila</i>	ATCC® 49140™	26,000	-	2		L-C
0638L	<i>Shewanella halotis</i>	ATCC® 49138™	26,000	-	1		L-C
0639L	<i>Enterobacter cloacae</i> subsp. <i>cloacae</i>	ATCC® 49141™	26,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-C
0640L	<i>Proteus vulgaris</i>	ATCC® 49132™	23,000	-	1		L-B
0641L	<i>Ralstonia insidiosa</i>	ATCC® 49129™	26,000	-	1		L-C
0642L	<i>Moraxella catarrhalis</i>	ATCC® 49143™	26,000	-	2		L-C
0643L	<i>Gardnerella vaginalis</i>	ATCC® 49145™	26,000	-	2		L-C
0644L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49144™	26,000	-	2		L-C
0645L	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i>	ATCC® 49146™	29,000	-	2		L-D
0646L	<i>Neisseria lactamica</i>	ATCC® 49142™	26,000	-	2		L-C
0647L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247™	26,000	-	2		L-C
0648L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ATCC® 49226™	26,000	-	2		L-C
0650L	<i>Enterococcus hirae</i>	ATCC® 8043™	26,000	-	1		L-C
0651L	<i>Enterococcus durans</i>	ATCC® 6056™	26,000	-	1		L-C
0655L	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	ATCC® 10580™	29,000	-	2		L-D
0656L	<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i>	ATCC® 9528™	26,000	届出必要	2		L-C
0660L	<i>Trueperella pyogenes</i>	ATCC® 19411™	29,000	-	2		L-D
0661L	<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	ATCC® 19414™	26,000	-	2		L-C

0668L	<i>Pasteurella multocida subsp. multocida</i>	ATCC® 12945™	26,000	-	2		L-C
0669L	<i>Kocuria rhizophila</i>	ATCC® 9341a™	26,000	-	1		L-C
0670L	<i>Kocuria rhizophila</i>	ATCC® 15957™	33,000	-	1		L-E
0671L	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	ATCC® 4617™	29,000	-	2		L-D
0676L	<i>Clostridium sporogenes</i>	ATCC® 3584™	29,000	-	1		L-D
0677L	<i>Enterococcus faecium</i>	ATCC® 6569™	29,000	-	2		L-D
0678L	<i>Enterococcus hirae</i>	ATCC® 10541™	29,000	-	1		L-D
0679L	<i>Enterococcus faecium</i>	ATCC® 27270™	29,000	-	2		L-D
0680L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 10536™	29,000	-	1		L-D
0681L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 11229™	26,000	-	1		L-C
0683L	<i>Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae</i>	ATCC® 4352™	23,000	届出必要	2		L-B
0684L	<i>Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae</i>	ATCC® 10031™	26,000	届出必要	2		L-C
0685L	<i>Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae</i>	ATCC® 27736™	23,000	届出必要	2		L-B
0686L	<i>Listeria monocytogenes</i>	ATCC® 19114™	29,000	届出必要	2		L-D
0687L	<i>Listeria monocytogenes</i>	ATCC® 19115™	29,000	届出必要	2		L-D
0688L	<i>Kocuria rhizophila</i>	ATCC® 9341™	29,000	-	1		L-D
0689L	<i>Micrococcus luteus</i>	ATCC® 10240™	26,000	-	1		L-C
0690L	<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC® 25933™	29,000	-	2		L-D
0691L	<i>Proteus vulgaris</i>	ATCC® 8427™	23,000	-	2		L-B
0693L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 15442™	26,000	届出必要	1		L-C
0695L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 25619™	26,000	届出必要	2		L-C
0697L	<i>Rhodococcus equi</i>	ATCC® 6939™	29,000	届出必要	2		L-D
0698L	<i>Saccharomyces kudriavzevii</i>	ATCC® 2601™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
0699L	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	ATCC® 9763™	29,000	-	1		L-D
0701L	<i>Malassezia furfur</i>	ATCC® 14521™	29,000	-	2		L-D
0702L	<i>Pseudomonas putida</i>	ATCC® 31483™	33,000	-	1		L-E
0703L	<i>Pluralibacter gergoviae</i>	ATCC® 33028™	29,000	-	2		L-D
0705L	<i>Shigella sonnei</i>	NCTC 12984	26,000	-	2	確認要/お取り扱いできない可能性がございます	L-C
0706L	<i>Escherichia coli</i>	NCTC 10538	23,000	-	1		L-B
0709L	<i>Streptococcus agalactiae</i>	NCIMB 701348	26,000	届出必要	2		L-C
0710L	<i>Streptococcus agalactiae</i>	NCTC 9993	33,000	届出必要	2		L-E
0712L	<i>Campylobacter jejuni subsp. jejuni</i>	NCTC 13367	33,000	届出必要	2		L-E
0713L	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	NCTC 12973	26,000	届出必要	2		L-C
0714L	<i>Enterococcus faecalis</i>	NCTC 13379	33,000	-	2		L-E
0718L	<i>Campylobacter jejuni subsp. jejuni</i>	NCTC 11322	33,000	届出必要	2		L-E
0720L	<i>Vibrio furnissii</i>	NCTC 11218	26,000	-	2		L-C
0721L	<i>Mycobacterium smegmatis</i>	ATCC® 14468™	33,000	-	1		L-E
0726L	<i>Candida parapsilosis</i>	ATCC® 22019™	29,000	-	1		L-D
0727L	<i>Listeria monocytogenes</i>	ATCC® 15313™	29,000	届出必要	2		L-D
0728L	<i>Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum</i>	ATCC® 7956™	33,000	-	1		L-E
0736L	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	NCYC 79	29,000	-	1		L-D
0737L	<i>Candida glabrata</i>	ATCC® 15126™	29,000	-	1		L-D
0738L	<i>Meyerozyma guilliermondii</i>	ATCC® 6260™	29,000	-	1		L-D
0739L	<i>Staphylococcus lentus</i>	ATCC® 700403™	29,000	-	1		L-D
0740L	<i>Micrococcus species</i>	ATCC® 700405™	29,000	-	1		L-D
0741L	<i>Staphylococcus xylosus</i>	ATCC® 700404™	29,000	-	1		L-D
0742L	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	ATCC® 51331™	29,000	-	1		L-D
0743L	<i>Streptococcus equi subsp. zooepidemicus</i>	ATCC® 700400™	26,000	届出必要	2		L-C
0744L	<i>Streptococcus uberis</i>	ATCC® 700407™	29,000	届出必要	1		L-D
0746L	<i>Aerococcus viridans</i>	ATCC® 700406™	29,000	-	1		L-D
0747L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 13706™	26,000	-	1		L-C
0749L	<i>Capnocytophaga sputigena</i>	ATCC® 33612™	26,000	-	2		L-C

0750L	<i>Actinomyces viscosus</i>	ATCC® 15987™	29,000	-	2		L-D
0754L	<i>Brevundimonas diminuta</i>	ATCC® 11568™	23,000	-	1		L-B
0755L	<i>Enterobacter hormaechei</i>	ATCC® 700323™	26,000	-	1		L-C
0756L	<i>Cronobacter muytjensii</i>	ATCC® 51329™	29,000	-	1		L-D
0757L	<i>Klebsiella oxytoca</i>	ATCC® 700324™	29,000	-	2		L-D
0759L	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	ATCC® 17666™	26,000	-	1		L-C
0761L	<i>Enterococcus casseliflavus</i>	ATCC® 700327™	23,000	-	1		L-B
0763L	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 6301™	26,000	届出必要	2		L-C
0764L	<i>Staphylococcus sciuri subsp. sciuri</i>	ATCC® 29061™	29,000	-	1		L-D
0766L	<i>Kocuria rosea</i>	ATCC® 186™	29,000	-	1		L-D
0774L	<i>Candida lusitanae</i>	ATCC® 34449™	29,000	-	1		L-D
0778L	<i>Trichosporon dermatitis</i>	ATCC® 204094™	33,000	-	2		L-E
0779L	<i>Candida utilis</i>	ATCC® 9950™	29,000	-	1		L-D
0780L	<i>Prototheca wickerhamii</i>	ATCC® 16529™	29,000	-	1		L-D
0781L	<i>Cryptococcus neoformans</i>	ATCC® 204092™	29,000	届出必要	2		L-D
0783L	<i>Listeria monocytogenes</i>	NCTC 10890	29,000	届出必要	2		L-D
0784L	<i>Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae</i>	ATCC® 700603™	29,000	届出必要	2		L-D
0791L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 51813™	29,000	-	1		L-D
0794L	<i>Penicillium venetum</i>	ATCC® 16025™	33,000	-	1		L-E
0795L	<i>Escherichia coli (O157:H7)</i>	ATCC® 43888™	26,000	-	2		L-C
0799L	<i>Bacillus licheniformis</i>	ATCC® 14580™	29,000	-	1		L-D
0800L	<i>Candida albicans</i>	ATCC® 24433™	29,000	届出必要	1		L-D
0801L	<i>Clostridium perfringens</i>	ATCC® 12915™	33,000	届出必要	1		L-E
0802L	<i>Listeria seeligeri</i>	ATCC® 35967™	29,000	-	2		L-D
0803L	<i>Zygosaccharomyces rouxii</i>	ATCC® 28253™	33,000	-	1		L-E
0804L	<i>Micrococcus luteus</i>	ATCC® 49732™	26,000	-	1		L-C
0805L	<i>Brevundimonas diminuta</i>	ATCC® 19146™	29,000	-	1		L-D
0806L	<i>Serratia marcescens</i>	ATCC® 14756™	29,000	-	1		L-D
0809L	<i>Candida krusei</i>	ATCC® 14243™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
0812L	<i>Bacillus licheniformis</i>	ATCC® 12759™	23,000	-	1		L-B
0813L	<i>Lactobacillus fermentum</i>	ATCC® 9338™	26,000	-	1		L-C
0814L	<i>Listeria innocua (6a)</i>	ATCC® 33090™	29,000	-	1		L-D
0815L	<i>Listeria ivanovii subsp. ivanovii</i>	ATCC® 19119™	29,000	届出必要	2		L-D
0816L	<i>Listeria welshimeri</i>	ATCC® 35897™	29,000	-	1		L-D
0817L	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba</i>	ATCC® 35640™	29,000	届出必要	2		L-D
0818L	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	ATCC® 17802™	29,000	-	2		L-D
0819L	<i>Vibrio alginolyticus</i>	ATCC® 17749™	26,000	-	1		L-C
0826L	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abaetetuba</i>	Silliker® SLR156	26,000	届出必要	2		L-C
0827L	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 6538P™	26,000	届出必要	2		L-C
0828L	<i>Clostridium bifementans</i>	ATCC® 638™	29,000	-	1		L-D
0830L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	NCTC 10662	29,000	届出必要	2		L-D
0831L	<i>Staphylococcus aureus</i>	NCTC 6571	23,000	届出必要	2		L-B
0832L	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 51153™	29,000	届出必要	2		L-D
0833L	<i>Clostridioides difficile</i>	ATCC® 43593™	29,000	-	2		L-D
0836L	<i>Burkholderia cenocepacia</i>	ATCC® 25608™	26,000	-	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-C
0838L	<i>Serratia liquefaciens</i>	ATCC® 27592™	26,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-C
0839L	<i>Morganella morganii subsp. morganii</i>	ATCC® 25830™	29,000	-	2		L-D
0840L	<i>Klebsiella oxytoca</i>	ATCC® 8724™	23,000	-	2		L-B
0841L	<i>Proteus vulgaris</i>	ATCC® 6896™	23,000	-	2		L-B
0842L	<i>Bordetella parapertussis</i>	ATCC® 15311™	29,000	-	2		L-D
0843L	<i>Bordetella pertussis</i>	ATCC® 9797™	29,000	-	2		L-D
0844L	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	ATCC® 13812™	29,000	-	2		L-D

0845L	<i>Edwardsiella tarda</i>	ATCC® 15947™	26,000	-	2		L-C
0847L	<i>Candida tropicalis</i>	ATCC® 750™	29,000	-	1		L-D
0851L	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Poona</i>	NCTC 4840	26,000	届出必要	2		L-C
0852L	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 43300™	26,000	届出必要	2		L-C
0853L	<i>Pseudomonas stutzeri</i>	ATCC® 17588™	29,000	-	1		L-D
0856L	<i>Listeria grayi</i>	ATCC® 25401™	29,000	-	1		L-D
0857L	<i>Enterococcus raffinosus</i>	ATCC® 49464™	26,000	-	1		L-C
0858L	<i>Streptococcus sanguinis</i>	ATCC® 10556™	26,000	-	2		L-C
0859L	<i>Streptomyces griseus subsp. griseus</i>	ATCC® 10137™	26,000	-	1		L-C
0860L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 51755™	29,000	-	1		L-D
0861L	<i>Escherichia coli</i>	NCTC 12900	26,000	-	1		L-C
0864L	<i>Streptococcus agalactiae (B, Ib)</i>	ATCC® 12401™	26,000	-	2		L-C
0865L	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 10015™	26,000	届出必要	2		L-C
0866L	<i>Nocardia brasiliensis</i>	ATCC® 19296™	29,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-D
0867L	<i>Veillonella parvula</i>	ATCC® 10790™	33,000	-	1		L-E
0868L	<i>Oligella ureolytica</i>	ATCC® 43534™	26,000	-	1		L-C
0869L	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 51446™	26,000	-	2		L-C
0870L	<i>Aeromonas hydrophila</i>	ATCC® 7966™	26,000	-	2		L-C
0871L	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	ATCC® 7953™	29,000	-	1		L-D
0872L	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	ATCC® 12980™	23,000	-	1		L-B
0879L	<i>Providencia stuartii</i>	ATCC® 49809™	26,000	-	1		L-C
0880L	<i>Pseudomonas mosselii</i>	ATCC® 49838™	26,000	-	1		L-C
0881L	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	ATCC® 49907™	29,000	-	1		L-D
0883L	<i>Paenibacillus polymyxa</i>	ATCC® 842™	29,000	-	1		L-D
0884L	<i>Corynebacterium pseudodiphthericum</i>	ATCC® 10701™	29,000	-	1		L-D
0885L	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	ATCC® 314™	26,000	-	1		L-C
0889L	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 33592™	23,000	届出必要	2		L-B
0890L	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abony</i>	NCTC 6017	26,000	届出必要	2		L-C
0891L	<i>Trichophyton tonsurans</i>	ATCC® 28942™	33,000	-	2	植物防疫所 確認要	L-E
0893L	<i>Microsporum gypseum</i>	ATCC® 24102™	33,000	届出必要	2		L-E
0894L	<i>Microsporum canis</i>	ATCC® 36299™	33,000	届出必要	2		L-E
0895L	<i>Enterococcus gallinarum</i>	ATCC® 49573™	26,000	-	1		L-C
0896L	<i>Candida albicans</i>	ATCC® 2091™	29,000	届出必要	1		L-D
0897L	<i>Candida tropicalis</i>	ATCC® 9968™	29,000	-	1		L-D
0900L	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	ATCC® 9080™	29,000	-	1		L-D
0901L	<i>Salmonella enterica subsp. arizonae</i>	ATCC® 13314™	29,000	届出必要	2		L-D
0902L	<i>Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis</i>	ATCC® 10708™	26,000	大臣許可	2	輸入禁止品のため、お取り扱いできません	L-C
0906L	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 29737™	26,000	届出必要	2		L-C
0907L	<i>Staphylococcus pseudintermedius</i>	ATCC® 49444™	26,000	-	2		L-C
0909L	<i>Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica</i>	ATCC® 27729™	26,000	届出必要	2		L-C
0910L	<i>Aeromonas hydrophila</i>	ATCC® 35654™	26,000	-	2		L-C
0911L	<i>Alcaligenes faecalis subsp. faecalis</i>	ATCC® 35655™	26,000	-	1		L-C
0912L	<i>Porphyromonas gingivalis</i>	ATCC® 33277™	29,000	-	2		L-D
0919L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49766™	26,000	-	2		L-C
0936L	<i>Eggerthella lenta</i>	ATCC® 43055™	29,000	-	1		L-D
0937L	<i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i>	ATCC® 49476™	29,000	届出必要	2		L-D
0938L	<i>Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica</i>	ATCC® 9610™	29,000	届出必要	2		L-D
0939L	<i>Actinomyces odontolyticus</i>	ATCC® 17929™	29,000	-	2		L-D
0940L	<i>Bacteroides fragilis</i>	ATCC® 23745™	29,000	-	2		L-D
0942L	<i>Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae</i>	ATCC® 35657™	29,000	届出必要	2		L-D
0944L	<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC® 35659™	29,000	-	2		L-D
0945L	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	ATCC® 49453™	29,000	-	1		L-D

0946L	<i>Staphylococcus warneri</i>	ATCC® 49454™	26,000	-	1		L-C
0947L	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619™	26,000	届出必要	2		L-C
0948L	<i>Sphingobacterium multivorum</i>	ATCC® 35656™	26,000	-	2		L-C
0950L	<i>Yarrowia lipolytica</i>	ATCC® 9773™	29,000	-	1		L-D
0951L	<i>Moraxella catarrhalis</i>	ATCC® 25238™	26,000	-	1		L-C
0952L	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ATCC® 49981™	29,000	-	2		L-D
0953L	<i>Bacillus atrophaeus</i>	ATCC® 9372™	23,000	-	1		L-B
0957L	<i>Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae</i>	ATCC® 33495™	26,000	届出必要	2		L-C
0958L	<i>Parvimonas micra</i>	ATCC® 33270™	29,000	-	1		L-D
0959L	<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC® 51299™	26,000	-	2		L-C
0963L	<i>Staphylococcus capitis subsp. capitis</i>	ATCC® 35661™	26,000	-	1		L-C
0965L	<i>Corynebacterium pseudodiphtheriticum</i>	ATCC® 10700™	29,000	-	1		L-D
0967L	<i>Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis</i>	ATCC® 35666™	33,000	届出必要	2		L-E
0968L	<i>Enterococcus faecium</i>	ATCC® 35667™	26,000	-	2		L-C
0969L	<i>Streptococcus mutans</i>	ATCC® 35668™	26,000	-	1		L-C
0971L	<i>Elizabethkingia meningoseptica</i>	ATCC® 13253™	26,000	-	2		L-C
0973L	<i>Acinetobacter lwoffii</i>	ATCC® 17925™	29,000	-	2		L-D
0975L	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 35032™	26,000	届出必要	2		L-C
0976L	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	ATCC® 49461™	26,000	届出必要	2		L-C
0978L	<i>Streptococcus species</i>	ATCC® 12392™	29,000	-	1		L-D
0979L	<i>Streptococcus pyogenes, (A,3)</i>	ATCC® 12384™	23,000	-	2		L-B
0980L	<i>Lactococcus lactis</i>	ATCC® 49032™	29,000	-	1		L-D
0981L	<i>Candida albicans</i>	ATCC® 66027™	29,000	届出必要	1		L-D
0982L	<i>Candida kefyr</i>	ATCC® 66028™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
0983L	<i>Candida tropicalis</i>	ATCC® 66029™	29,000	-	1		L-D
0984L	<i>Cryptococcus albidus</i>	ATCC® 66030™	29,000	-	2		L-D
0985L	<i>Cryptococcus neoformans</i>	ATCC® 66031™	29,000	届出必要	2		L-D
0986L	<i>Candida glabrata</i>	ATCC® 66032™	29,000	-	1		L-D
0987L	<i>Cryptococcus uniguttulatus</i>	ATCC® 66033™	29,000	-	2		L-D
0989L	<i>Lactobacillus rhamnosus</i>	ATCC® 9595™	26,000	-	1		L-C
0990L	<i>Candida kefyr</i>	ATCC® 2512™	29,000	-	1	植物防疫所 確認要	L-D
0991L	<i>Cryptococcus laurentii</i>	ATCC® 66036™	29,000	-	2		L-D
0992L	<i>Candida glabrata</i>	ATCC® 2001™	29,000	-	1		L-D
0993L	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 35056™	29,000	-	2		L-D
0994L	<i>Streptococcus pyogenes</i>	ATCC® 49399™	23,000	-	2		L-B
0995L	<i>Mycobacterium gordonae</i>	ATCC® 14470™	33,000	-	2		L-E
0998L	<i>Bacillus cereus</i>	ATCC® 10876™	23,000	-	1		L-B
0999L	<i>Bacillus cereus</i>	ATCC® 13061™	23,000	-	1		L-B