

V. 製薬・化粧品分野

微生物名	ATCC® 番号	製品番号								備考
		微生物数 (CFU) 調整なし			微生物数 (CFU) 調整あり					
		KWIK-STIK™ Plus	Lab-Elite™ CRM	EZ-Accu Shot™	EZ-CFU Onestep™	EZ-CFU™	Epower™	Epower™ CRM	EZ-PEC™	
保存効力試験										
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	16404™	0392X	0392-CRM							0392-PEC
<i>Candida albicans</i>	10231™	0443X	0443-CRM							0443-PEC
<i>Escherichia coli</i>	8739™	0483X	0483-CRM							0483-PEC
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9027™	0484X	0484-CRM							0484-PEC
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	6538™	0485X	0485-CRM							0485-PEC
<i>Zygosaccharomyces rouxii</i>	NCYC 381	0255X								
保存効力試験の培地性能試験										
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	16404™	0392X	0392-CRM	0392 A	0392Z	0392C				
<i>Candida albicans</i>	10231™	0443X	0443-CRM	0443A	0443Z	0443C				
<i>Escherichia coli</i>	8739™	0483X	0483-CRM	0483A	0483Z	0483C				
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9027™	0484X	0484-CRM	0484A	0484Z	0484C				
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	6538™	0485X	0485-CRM	0485A	0485Z	0485Z				
<i>Zygosaccharomyces rouxii</i>	NCYC 381	0255X								
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	16404™	0392X	0392-CRM	0392 A	0392Z	0392C				
<i>Bacillus subtilis</i> subsp. <i>spizizenii</i>	6633™	0486X	0486-CRM	0486A	0486Z	0486C				
<i>Candida albicans</i>	10231™	0443X	0443-CRM	0443A	0443Z	0443C				
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9027™	0484X	0484-CRM	0484A	0484Z	0484C				
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	6538™	0485X	0485-CRM	0485A	0485Z	0485Z				
微生物限度試験法 特定微生物試験の培地性能試験										
<i>Candida albicans</i>	10231™	0443X	0443-CRM	0443A	0443Z	0443C				
<i>Clostridium sporogenes</i>	11437™	0487X	0487-CRM	0487A	0487Z	0487C				
<i>Clostridium sporogenes</i>	19404™	0317X	0317-CRM	0317A	0317Z	0317C				
<i>Escherichia coli</i>	8739™	0483X	0483-CRM	0483A	0483Z	0483C				
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9027™	0484X	0484-CRM	※CFU数調整あり製品は、セトリミド寒天培地に推奨できません。						
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Abony</i>	NCTC 6017	0890X	0890-CRM	0890A	0890Z	0890C				
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i>	14028™	0363X	0363-CRM	0363A	0363Z	0363C				
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	6538™	0485X	0485-CRM	0485A	0485Z	0485Z				
無菌試験の培地性能試験										
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	16404™	0392X	0392-CRM	0392 A	0392Z	0392C				
<i>Bacillus subtilis</i> subsp. <i>spizizenii</i>	6633™	0486X	0486-CRM	0486A	0486Z	0486C				
<i>Bacteroides vulgatus</i>	8482™	0445X	0445-CRM	0445A	0445Z	0445C				
<i>Candida albicans</i>	10231™	0443X	0443-CRM	0443A	0443Z	0443C				
<i>Clostridium sporogenes</i>	11437™	0487X	0487-CRM	0487A	0487Z	0487C				
<i>Clostridium sporogenes</i>	19404™	0317X	0317-CRM	0317A	0317Z	0317C				
<i>Escherichia coli</i>	8739™	0483X	0483-CRM	0483A	0483Z	0483C				
<i>Kocuria rhizophila</i>	9341™	0688X	0688-CRM	0688A	0688Z	0688C				
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9027™	0484X	0484-CRM	0484A	0484Z	0484C				
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	6538™	0485X	0485-CRM	0485A	0485Z	0485Z				
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	16404™	0392X	0392-CRM	0392 A	0392Z	0392C	0392E3 0392E6	0392E3-CRM 0392E6-CRM		
<i>Bacillus subtilis</i> subsp. <i>spizizenii</i>	6633™	0486X	0486-CRM	0486A	0486Z	0486C	0486E3 0486E4 0486E6	0486E3-CRM 0486E4-CRM 0486E6-CRM		
<i>Candida albicans</i>	10231™	0443X	0443-CRM	0443A	0443Z	0443C	0443E3 0443E4 0443E7	0443E3-CRM 0443E7-CRM		
<i>Clostridium sporogenes</i>	11437™	0487X	0487-CRM	0487A	0487Z	0487C	0487E3	0487E3-CRM		
<i>Clostridium sporogenes</i>	19404™	0317X	0317-CRM	0317A	0317Z	0317C	0317E3	0317E3-CRM		
<i>Escherichia coli</i>	8739™	0483X	0483-CRM	0483A	0483Z	0483C	0483E3 0483E7			
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9027™	0484X	0484-CRM	※CFU数調整あり製品は、セトリミド寒天培地に推奨できません。						
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Abony</i>	NCTC 6017	0890X	0890-CRM	0890A	0890Z	0890C	0890E7	0890E7-CRM		
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar <i>Typhimurium</i>	14028™	0363X	0363-CRM	0363A	0363Z	0363C	0363E3 0363E4	0363E3-CRM 0363E4-CRM		
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	6538™	0485X	0485-CRM	0485A	0485Z	0485Z	0485E3 0485E7	0485E3 0485E7		

製薬・化粧品分野

		製品番号								
		微生物数 (CFU) 調整なし		微生物数 (CFU) 調整あり						
微生物名	ATCC® 番号	KWIK- STIK™ Plus	Lab- Elite™ CRM	EZ- Accu Shot™	EZ-CFU Onestep™	EZ- CFU™	Epower™	Epower™ CRM	EZ-PEC™	備考
消毒法及び除菌法										
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	16404™	0392X	0392-CRM				0392E6	0392E6-CRM	0392-PEC	USP、EN 13697; 2001 試験株
<i>Candida albicans</i>	10231™	0443X	0443-CRM				0443E7	0443E7-CRM	0443-PEC	USP、EN 13697; 2001 試験株
<i>Candida albicans</i>	2091™									USP 試験株
<i>Enterococcus hirae</i>	10541™									EN 13697; 2001 試験 株
<i>Escherichia coli</i>	11229™		0681-CRM							USP 試験株
<i>Escherichia coli</i>	10536™									EN 13697; 2001 試験 株
<i>Penicillium chrysogenum</i>	11709™									USP 試験株
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	15442™	0693X	0693-CRM							USP、AOAC、EN 13697; 2001 試験株
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9763™	0699X	0699-CRM							EN 13697; 2001 試験 株 (醸造所)
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhimurium	13311™	0421X	0421-CRM				0421E7	0421E7-CRM		EN 13697; 2001 試験 株
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Choleraesuis	10708™	0902X								AOAC 試験株
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>Aureus</i>	6538™	0485X					0485E7	0485E7-CRM	0485-PEC	USP、AOAC 試験株
<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	9533™									AOAC 試験株
製薬用水品質管理の培地性能試験										
<i>Methylobacterium extorquens</i>	BAA-2500™	01110X	01110-CRM							R2A寒天培地
<i>Pseudomonas protegens (fluorescens)</i>	17386™	0524X								R2A寒天培地
<i>Escherichia coli</i>	8739™	0483X	0483-CRM	0483A	0483Z	0483C				
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9027™	0484X	0484-CRM	0484A	0484Z	0484C				
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>	6538™	0485X	0485-CRM	0485A	0485Z	0485C				

※ATCC® (American Type Culture Collection) 菌株

レーベン・ジャパン株式会社 ホームページ アドレス : <http://raven-japan.com/>